



Preisliste *Holzbau*

gültig ab 1. April 2020



wood profiles
Seca



Kompetent,
erfahren,
engagiert.

Unsere Produkte



Profilholz



Wohnen



Garten



Fassade



Bauen

Inhaltsverzeichnis

Profil C	Fasebrett	Fichte, Lärche	8, 9	
Profil E	Softline	Fichte	10	
Profil F	Trapez	Fichte	10	
Profil P	Brandschutzschalung	Fichte	11	
Profil S	Blockwandschalung	Fichte	11	
Profil A	Glattkantbrett	Fichte, Lärche	12, 13	
Sauna	Softline	Espe, Fichte, Hemlock	16	
	Latten		16	
Profil O	Schiffboden	Fichte, Lärche	17	
FEEL WOOD GmbH		Massivholzdielen	18, 19	
Nadelholz-Terrasse	Sibirische Lärche	glatt, geriffelt, bombiert	22, 23	
	Heimische Lärche	glatt, geriffelt	24	
	Rift-/Halbrift-Lärche	gehobelt, gefast	25	
	Unterkonstruktion	Lärche	25	
Thermoholz-Terrasse	Thermoesche	glatt, geriffelt, reflex, wave, gebürstet	26, 27	
	Thermokiefer	glatt	28	
	Terrassenzubehör	SENO	29	
	Thermoesche	Systemdiele, Sonderprofile	30	
	Unterkonstruktion	Terrasse	31	
Laubholz-Terrasse	Eiche, Akazie	gehobelt, keilgezinkt, Unterkonstruktion	32	
	Kebony, Accoya	glatt SENO	33	
Terrasse Exoten	IPE, Teak	gehobelt	34	
	Bangkirai	glatt, geriffelt	35	
Holzterrassen	Zubehör, Befestigung		36	
	Reinigung & Pflege		37	
WPC-Terrasse	Megawood	Classic, Premium, Signum, Dylum, Unterkonstruktion	38, 39	
	Zubehör WPC		40, 41	
Merkmale Holzarten			42, 43	
Fassade	Lärche	Rhombus, Doppelrhombus, Carportprofil, Designfassade, Diag. Stülpschalung,	46, 47	
	Sibirische Lärche	Barcode-Optik, Wechselfalz	48	
	Sibirische Lärche	Rhombus schwarze Feder	49	
	Sibirische Lärche	New Optik Fassade	50	
	Western Red Cedar	Rhombus, Rhombus Nut Feder	51	
	Tanne	Designfassade, Rhombus	52	
	Fichte	Diag. Stülpschalung, Designfassade, Rundblockwand	53	
	Thermoholz	Fassadenprofile, RhomboClip	54-57	
	Rhombussystem	TIGA Clip, DEKORA Clip, SenoFix	58-61	
	Oberflächen			62, 63
	Latten-Staffeln	Fichte/Tanne, Lärche	egalisiert, gehobelt, sägerau	68-70
	Latten-Staffeln keilgezinkt	Fichte	gehobelt & keilgezinkt	71
	Rauschalung	Fichte/Tanne, Lärche		72
Schnittholz	Lärche		73	
BSH	Fichte, Lärche		74, 75	
KVH	Fichte		76, 77	
BSP	Fichte, Lärche		78, 79	
Platten	OSB, DWD, 3-Schicht		80, 81	
Akustikdecke			82, 83	
Rustikal	Fichte, Lärche		84	
Qualität	BSH, KVH		85	



Profilholz

Sorgfältig ausgewähltes Holz
aus nachhaltiger
Forstwirtschaft - veredelt zu
Profilholz mit unterschiedlichen
unverwechselbaren
Besonderheiten.

Profil C Fasebrett

■ Holzfeuchte 12% +/- 2%

■ EN 14915



Fasebrett Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480 P	8,05 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288 P	9,45 €
19 x 116	108	A/B-VEH	geb./6	240	11,35 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216	11,35 €
19 x 146	137	TOP-VEH	geb./5	200	11,35 €
		A/B	geb./5	200	10,55 €
		B-VEH*	geb./5	200	9,95 €
19 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	196	11,75 €
19 x 196	186	A/B-VEH	geb./4**	168	12,60 €
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	14,10 €
28 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	140	16,90 €
30 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	128	17,70 €

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar, **mit Zugnuten
C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 84

P: nur palettenweise verfügbar

Profil C Fasebrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 



Fasebrett Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	22,80 €

Produktgruppe: PHL



Fasebrett Heimische Lärche




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	18,80 €

Produktgruppe: PHL

C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 84

Profil E Softline

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



Softline Fichte




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480 P	8,05 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288 P	9,45 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6**	216 P	11,35 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	11,35 €
24 x 146	138	A/B-VEH*	geb./4	160	14,10 €

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar, **mit Zugnuten

P: nur palettenweise verfügbar

Profil F Trapez

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



Trapez Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480 P	8,05 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288 P	9,45 €
19 x 121	113	A/B-VEH	geb./6	216	11,35 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	11,35 €

Produktgruppe: PHF

P: nur palettenweise verfügbar **mit Zugnuten

Profil P

Brandschutz- schalung EI30

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



Brandschutz Fichte




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	21,20 €
		B-VEH ¹	geb./3	96	19,20 €
		Rustikal*	geb./3	96	14,40 €

Produktgruppe: PHF

¹nur mit 400 cm Länge erhältlich
 *nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz

Profil S

Blockwand- schalung

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



Blockwand Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	21,20 €
		Rustikal*	geb./3	96	14,40 €

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz

Profil A Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 3 seitig sauber gehobelt, gefast



Glattkantbrett Fichte




Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.				
19 x 55	◆		A/B-VEH*	fol./10	500	0,86 €
19 x 94	◆		A/B-VEH	fol./6	288	1,22 €
19 x 121		◆	A/B-VEH	fol./6	216	1,55 €
19 x 146		◆	A/B-VEH	fol./5	200	1,78 €
19 x 170		◆	A/B-VEH	fol./4	196	2,18 €
19 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	168	2,60 €
24 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	160	P 2,18 €
24 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	120	P 3,50 €
28 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	128	P 2,60 €

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar

P: nur palettenweise verfügbar

Profil A Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 4 seitig gehobelt
- 



Glattkantbrett Sibirische Lärche



Dimension (mm)	gerundet		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.				
20 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	500	1,58 €
20 x 95	◆		A/B-VEH	fol./6	288	2,28 €
20 x 145	◆		A/B-VEH	fol./5	200	3,55 €

Produktgruppe: PHL

Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.				
20 x 190		◆	A/B-VEH	fol./4	168	4,85 €

Produktgruppe: PHL



Glattkantbrett Heimische Lärche



Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.				
19 x 95	◆		A/B-VEH	fol./6	288	1,88 €
19 x 114	◆		A/B-VEH*	fol./6	240	2,18 €
19 x 146	◆		A/B-VEH	fol./5	200	2,68 €

Produktgruppe: PHL

*nach Anfall lieferbar



Wohnen

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

Profile Sauna

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- ausgewählte Qualität



Softline



weitere Dimensionen auf Anfrage!

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
14 x 97	86	A-VEH	Espe	8	440	39,00 €
15 x 97	86	A-VEH	Hemlock	8	440	49,00 €
15 x 97	86	A/B-VEH	Zirbe	8	440	52,00 €
15 x 97	86	A-VEH	Cedar	8	440	62,00 €

Produktgruppe: WOS


Saunalatten



Dimension (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 80	A-VEH	auf Anfrage	geb./5	325	4,25 €

Produktgruppe: WOS

Profil 0 Schiffboden

- Holzfeuchte 9% +/- 2%
- EN 14342
- 



Schiffboden Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216*	12,10 €
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	160*	15,00 €

Produktgruppe: WOB

*mit Zugnuten



Schiffboden Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 146	138	A-VEH	fol./5	200*	29,50 €
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	160*	27,50 €

Produktgruppe: WOB

*mit Zugnuten

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,65 €/m²


Massiv-
holzdielen

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

www.feelwood.at



FEEL WOOD Massivholzdielen aus eigener Produktion



Überzeugende Argumente

- Gesund
- Parkettgenauigkeit
- Schön
- Flexibel
- Österreichisches Produkt
- Modern
- Langlebig
- Individuell
- Nachhaltig
- Gleichbleibende Sortierung

JETZT FEEL WOOD-PREISLISTE ANFORDERN!

Massiv- holzdielen



www.feelwood.at



Verlegungsmöglichkeiten



Verlegung mit Klammern
für 135/137mm
Dielenbreite



Verlegung
mit Schrauben



Verlegung
mit Klebstoff

Fußbodenheizung

Als Verlegeart ist die vollflächige Verklebung mit einem für die Verlegung von Massivholz zugelassenen Primer und Kleber empfehlenswert. Als Faustformel kann gesagt werden: Leichte und stark arbeitende Hölzer sind für eine Verlegung auf Fußbodenheizung nicht geeignet. Erlaubt ist eine Verarbeitung in den Stärken 15 mm und 21 mm.

Wir empfehlen für die Verlegung auf Bodenheizung folgende Holzarten: Eiche, Esche, sibirische Lärche, Ahorn kanadisch, Fichte, Kiefer und Walnuss. Je nach Holzart bis zu einer Deckbreite von 168 mm. Voraussetzung ist aber in jedem Fall die Prüfung des Estrichs nach DIN 18356.

Die Vorschriften für eine Verlegung von FEEL WOOD Massivholzdielen auf eine Fußbodenheizung sehen vor:

- max. Temperatur auf Fußbodenoberfläche 26°C
- max. Holzfeuchte der Massivholzdielen 9% (+/- 2%)
- alle Materialien (Holz/Kleber/Korkdämmung etc.)
zusammen dürfen nicht mehr als 0,15 m²K/W haben



**Fußboden-
heizung**

ACHTUNG: Unser Klammerboden ist in Verbindung mit einer Korkbahn auf Fußbodenheizung nicht geeignet.



Garten

Der beste Künstler unserer Welt ist die Natur.

Erleben Sie Ihren Garten mit Sinnlichkeit und Eleganz durch hochwertige und langlebige Holzprodukte voller Ausdruckskraft

Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Sibirische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	160	4,20 €
28 x 120	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	144	4,05 €
28 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	128	4,70 €
34 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	120	5,60 €
35 x 95	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	180	3,75 €
42 x 145	400 - 510	A/B-VEH*	fol./3	96	7,20 €

Produktgruppe: GAL

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,65 €/m²



Holz im Garten-Katalog
seca.at

JETZT HOLZ IM GARTEN-KATALOG ANFORDERN!

Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Sibirische Lärche



4 seitig gehobelt und beidseitig fein geriffelt

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	160	4,20 €
28 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	128	4,70 €
34 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	120	5,60 €

Produktgruppe: GAL



Sibirische Lärche



bombiert

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
35 x 120	400 - 510	A/B-VEH*	fol./3	135	4,80 €

Produktgruppe: GAL

*nach Anfall lieferbar

Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Heimische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Länge 500 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	160	3,30 €
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	128	3,70 €

Produktgruppe: GAL



Heimische Lärche

fein geriffelt



Länge 500 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	160	3,30 €
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	128	3,70 €

Produktgruppe: GAL

Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Rift-Brett



Halbrift-Brett

Neu!



Rift-/Halbrift- Sibirische Lärche

4-seitig gehobelt, gefast

Dimension (mm)	Längen	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
27 x 92	300-510	Rift/Halbrift, TOP-VEH	fol./4	240	4,50 €
27 x 92	300-510	Rift/Halbrift, SELECT, keilgezinkt SENO-Profil	fol./4	240	4,50 €

Produktgruppe: GAL

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,65 €/m²

Unterkonstruktion Lärche

Für die Unterkonstruktion empfehlen wir die gleiche Resistenzklasse wie die Terrassendiele zu verwenden.



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	140	2,28 €
45 x 70	sib. Lärche gehobelt	A/B-VEH	192	3,65 €
70 x 70	sib. Lärche gehobelt	A/B-VEH	112	6,15 €
90 x 90	heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH	60	6,95 €
100 x 100	Lärche sägerau	B-VEH	60	6,60 €

Produktgruppe: GAL

Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



Thermoesche

glatt SENO, 4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	SELECT	fol./4	252	6,25 €
	180	SELECT	fol./4	252	7,25 €
	210				
	240	SELECT	fol./4	252	8,85 €
	270				
	300				
	330	SELECT	fol./4	252	10,70 €
	360	SELECT	fol./4	252	11,70 €
390 +					

Produktgruppe: GAT

Thermoesche

glatt SENO, 4 seitig gehobelt und gerundet



Neu!

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	7,35 €
	180	SELECT	fol./4	224	8,45 €
	210				
	240	SELECT	fol./4	224	9,99 €
	270				
	300				
	330	SELECT	fol./4	224	12,45 €
	360	SELECT	fol./4	224	13,85 €
390 +					

Produktgruppe: GAT



Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



Thermoesche fein geriffelt SENO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	7,35 €
	180	SELECT	fol./4	224	8,45 €
	210		224	8,45 €	
	270	SELECT	fol./4	224	9,99 €
	300	SELECT	fol./4	224	12,45 €
	360		fol./4	224	12,45 €
	420		fol./4	224	13,85 €

Produktgruppe: GAT



Thermoesche reflex SENO, wave SENO & gebürstet



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	reflex	SELECT*	fol./4	252	+3,10 €
20 x 112 / 132	wave	SELECT*	fol./4	252	+3,10 €
20 x 112 / 132	gebürstet	SELECT*	fol./4	252	+0,50 €

*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

*Aufpreis für Oberflächenbehandlung

Aufpreis pro lfm auf 20 x 112 mm und 20 x 132 mm Thermoesche SELECT glatt

Terrasse Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoesche
- Resistenzklasse 2



Thermokiefer SENO



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	glatt	A/B-VEH	fol./4	200	4,20 €
	grob, fein geriffelt	A/B-VEH	fol./4	200	4,20 €

Produktgruppe: GAT

Thermokiefer SENO



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	gebürstet	A/B-VEH	fol./4	200	4,75 €
	reflex	A/B-VEH	fol./4	200	7,30 €

Produktgruppe: GAT



Terrasse Zubehör

- Unterkonstruktion
- Befestigung

Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungs- einheit	Preis/ Paket
SenoFix	für unsichtbare Befestigung	100 Stk. inkl. Schrauben	88,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1 Stk.	100,00 €
SymbioFix mit Holzkern	Unterkonstruktion zur Endlosverlegung Länge: 110 cm	15 Stk.	196,00 €

SenoFix



Bedarf

20 x 112 mm	ca. 21 Stk./m ²
20 x 132 mm	ca. 18 Stk./m ²
26 x 115 mm	ca. 20 Stk./m ²

Neu!

TENI Clip



Info und Preis
auf Anfrage

Produktgruppe: GAZU

Unterkonstruktion Thermoholz



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 65	Thermoesche	Rustikal		288	7,20 €
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 1		288	4,20 €
30 x 40	Aluprofil		400 cm	100	5,50 €
40 x 40	Aluprofil		400 cm	100	5,90 €
35 x 77	SIHGA SymbioFix Aluschiene	mit Holzkern	110/440 cm	15/40	11,90 €

Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



Thermoesche Sonderprofile

Dimension (mm)		Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 150	Sonderprofil	150 - 300	SELECT*	fol./4	196	11,65 €
26 x 115	grob geriffelt/glatt	150 - 300	SELECT*	fol./4	243	12,70 €
26 x 115	Systemdiele	270	SELECT*	fol./4	243	12,70 €
42 x 65	Staffel	150 - 300	SELECT*	fol./2	288	13,90 €

Produktgruppe: GAT

*auf Bestellung

Zusatzprodukte für Holzterrassen

Produkt		Beschreibung	Gebinde	Menge/Liter	Preis/Stück
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m ²	15,99 €
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m ²	47,99 €
OSMO Hirnholzwachs	farblos	zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		14,99 €

Produktgruppe: OSMO

Terrasse Unter- konstruktion

- Unterkonstruktion
- große Auswahl

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	400	140	2,29 €
45 x 70	sib. Lärche gehobelt	A/B-VEH	400 - 500	192	3,65 €
90 x 90	heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH	400	60	6,95 €
42 x 68	Thermoholz	Resistenzkl. 1	300 - 480	288	4,20 €
42 x 65	Thermoesche	Rustikal	180 - 300	288	7,20 €
42 x 65	Thermoesche	SELECT	180 - 300	288	13,90 €
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	5,95 €
30 x 40	Aluprofil		400	100	5,50 €
40 x 40	Aluprofil		400	100	5,90 €
35 x 77	Aluschiene mit Holzkern		110 / 440	15 / 40	11,90 €

Terrasse Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1-2



Eiche

keilgezinkt, bombiert



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
23 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt (bombiert)	ungebündelt	110	7,90 €
23 x 80	400, 500, 600	keilgezinkt (bombiert)	ungebündelt	110	4,90 €

Produktgruppe: GAE

Akazie (Robinie)

keilgezinkt, bombiert



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	110	6,95 €

Produktgruppe: GAE

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Akazie (Robinie)

Unterkonstruktion, keilgezinkt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
40 x 60	400	keilgezinkt	ungebündelt	6,90 €

Produktgruppe: GAE

Terrasse

Modifizierte Hölzer

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



Kebony

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m ²	13,50 €

Produktgruppe: GAE



Accoya

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m ²	14,50 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m ²	18,80 €

Produktgruppe: GAE



Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1

IPE Lapacho

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk/Paket	Preis/lfm
21 x 145	185 - 305	FAS	ungebündelt	98	14,60 €
21 x 145	335 +	FAS	ungebündelt	98	14,99 €

Produktgruppe: GAE

Teak

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm ab
21 x 120	auf Anfrage	SELECT	ungebündelt	22,90 €

Produktgruppe: GAE

Teak

glatt bombiert



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
20 x 120	500 - 600	SELECT keilgezinkt bombiert*	ungebündelt	13,90 €

Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2



Bangkirai

4 seitig gehobelt, fein/grob geriffelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	9,50 €

Produktgruppe: GAE

Bangkirai

4 seitig gehobelt, glatt



Neu!

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	9,50 €

Produktgruppe: GAE

Tropenholz

Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Länge (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 70	215 - 390	KD	168	5,95 €

Produktgruppe: GAE

Holzterrassen Zubehör

wood profiles
seca

Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Paket	Preis/ Paket
SenoFix Neu!	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	88,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1	100,00 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 19-36 mm	1	2,90 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 35-60 mm	1	3,50 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 60-115 mm	1	4,50 €
JustiFix JK 50 SF	höhenverstellbar, 30 x 50 mm	25	125,00 €
JustiFix JK 90 SF	höhenverstellbar, 50 x 90 mm	20	117,00 €
JustiFix Adapter JA 35	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40	72,00 €
Gleit Fix GF 17	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	60,00 €
Gleit Fix GF 22	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	64,00 €
Gleit Fix AE 17	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	45,00 €
Gleit Fix AE 22	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	47,00 €
TENI Clip Neu!	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	80,00 €

Produktgruppe: GAZU



SenoFix



TerrassenFix Zwinge



TerrassenFix



TENI Clip



Gleit Fix

Holzterrassen Reinigung & Pflege




Reinigung & Pflege

Produkt		Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stück
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m ²	15,99 €
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m ²	47,99 €
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos	verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	0,75	24 m ²	18,99 €
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos	verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	2,50	24 m ²	55,99 €
OSMO Hirnholzwachs		zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		14,90 €

Produktgruppe: GAZU

Produkt		Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stück
Naturhaus Holzfrisch Terrassenreiniger	farblos	hochwirksames Reinigungsmittel für behandeltes und unbehandeltes Holz	1	60 m ²	21,99 €

Produktgruppe: OSMO



MONTAGE + WARTUNGSVERTRAG!

Bieten Sie ihren Kunden das Gesamtpaket Terrasse an!

Terrassenreinigungsgerät

Damit eröffnet sich eine Nische, um Ihr Service am Terrassenkunden zu erweitern!

Made in Germany
Megawood
 WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere



Megawood Classic



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Classic massiv	naturbraun	300, 360, 420, 480, 540, 600	9,90 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun	420, 480, 600	18,90 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	lavabraun	420, 480, 600	19,90 €
		schiefergrau		

Produktgruppe: WPC

*auf Bestellung



Megawood Premium



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Premium* massiv	naturbraun	300, 360, 420, 480, 540, 600	11,50 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 145	Premium* massiv	lavabraun	300, 360, 420, 480, 540, 600	12,50 €
		schiefergrau		

Produktgruppe: WPC

*auf Bestellung



Naturbraun



Nussbraun



Lavabraun



Basaltgrau



Schiefergrau

Made in Germany
Megawood
 WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere



Megawood Signum



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Signum* massiv	muskat tonka	300, 360, 420, 480, 540, 600	11,90 €



Muskatnuss



Tonkabohne

Produktgruppe: WPC

*auf Bestellung

Neu!

Megawood Dynam



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 242	Dynam*	cardamom nigella	360, 420, 480, 540, 600	25,90 €



Cardamom



Nigella

Produktgruppe: WPC

*auf Bestellung

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
40 x 60	Konstruktionsbalken	360	7,99 €



Produktgruppe: WPC

Megawood WPC Zubehör

wood profiles
seca

www.seca.at

Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.) Clip	inkl. Schrauben	50	25,90 €
2.) Randclip	inkl. Schrauben	25	13,50 €
3.) Rastklammer	inkl. Schrauben	50	35,50 €
4.) Rand - Rastklammer	inkl. Schrauben	25	17,90 €
5.) alternativ Befestigungsklammer	inkl. Schrauben	50	29,90 €
6.) Sicherungsband	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 10 m	1	15,90 €
7.) Unterkonstruktionsstaffel	40 x 60 mm, Länge: 3600 mm	1	7,99 €/lfm
8.) Megawood Glattkantbrett CLASSIC	Abschlussblende 17 x 72 x 3600 mm	1	6,50 €/lfm

Produktgruppe: WPC



Clip,
Randclip




Rastklammer,
Rand-Rastklammer



Befestigungs-
klammer



Sicherungs-
band



Unterkonstruktions-
staffel




Megawood
Glattkantbrett

**Megawood
 WPC
 Zubehör**



Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.) FixStep Standardplatte	270 x 180 x 71 mm	1	3,50 €
2.) FixStep Aufnahme Standard	116 x 60 x 55 mm	1	1,10 €
3.) Randplatte DUO	280 x 260 x 71 mm	1	4,50 €
4.) Aufnahmeplatte DUO	250 x 60 x 55 mm	1	1,50 €
5.) FixStep Montageschuh	Montagehilfe, 78 x 40 x 20 mm	10	11,90 €
6.) Verbindungsschuh	für Unterkonstruktion, 28 x 76 x 3600 mm	1	4,90 €/lfm
7.) Hausanschlussprofil	21 mm, Länge: 400 cm	1	9,90 €/lfm

Produktgruppe: WPC



Unsere Holzarten im Vergleich

Qualität und Langlebigkeit

	<i>Sibirische Lärche</i>	<i>Heimische Lärche</i>	<i>Rift-/Halbrift-Lärche</i>	<i>Thermo-esche</i>	<i>Thermo-kiefer</i>	<i>Eiche</i>	<i>Tanne</i>
Oberfläche	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, gebürstet	gehobelt, geriffelt, reflex, wave	gehobelt, geriffelt, reflex, gebürstet	gehobelt	gehobelt
Resistenzklasse*	3	3 – 4	2 – 3	1	2	2	3-4
Dauerhaftigkeit	● befriedigend	● befriedigend	● sehr gut	● ausgezeichnet	● befriedigend	● sehr gut	● befriedigend
Verziehen	● mäßig stark	● mäßig stark	● gering	● gering	● gering	● mäßig stark	● gering
Quellen, Schwinden	● mäßig	● mäßig	● gering	● gering	● gering	● gering	● gering
Äste	● astig	● sehr astig	● astig	● leicht astig	● astig	● keine	● leicht astig
Insektenbefall	● kein	● kein	● kein	● kein	● selten	● selten	● kein
Ausbluten	● gering	● gering	● gering	● kein	● gering	● gering	● kein
Splittern	● stark	● stark	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig stark	● mäßig
Preis	● günstig	● günstig	● mäßig	● mäßig	● gering	● mäßig	● günstig

* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß DIN 68364.

Holz ist ein Naturprodukt

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften ist es, was uns am Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- Verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht wie bei anderen Materialien auch Rutschgefahr

Resistenzklassen

Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen Holz schädigende oder zerstörende Pilze oder Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

Farbabweichungen

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.

Western Red Cedar	Akazie	Kebony	Accoya	IPE	Teak	Bangkirai	Megawood
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	geriffelt	geriffelt
2	1	1	1	1	1	2	2
● sehr gut	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● sehr gut	● sehr gut
● kein	● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● kein
● kein	● gering	● gering	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● gering
● leicht astig	● astig	● keine	● keine	● leicht astig	● keine	● leicht astig	● keine
● kein	● selten	● kein	● kein	● kein	● selten	● mäßig häufig	● kein
● kein	● gering	● kein	● kein	● mäßig stark	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig	● kein
● mäßig hoch	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig



Von der Qualität unserer Produkte können Sie sich rund um die Uhr auf unserer Homepage www.seca.at überzeugen.

Holz im Garten Katalog

Wir haben für Sie unterschiedliche Holzarten verlegt und diese der Witterung unserer Region ausgesetzt. An neuwertigen bis hin zu zehn Jahre alten Flächen können Sie die Abwitterungs- und Vergrauungsphasen über die Jahre direkt im Vergleich und „in natura“ bewundern. Sie können auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen oder während den Öffnungszeiten vorbeischaun, wo wir Sie gerne im persönlichen Gespräch beraten und informieren.




Fassade

Verleihen Sie Ihrer Fassade einen natürlichen und kraftvollen Charakter.

Kreieren Sie moderne und innovative Lösungen und lassen Sie Ihre Holzfassade in voller Schönheit wirken.

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  **VEHQ**
IMPROVED QUALITY



Rhombus Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
19 x 95	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./6	288	2,33 €
24 x 68	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	2,13 €
33 x 70	400 - 510	20° A/B-VEH	fol./6	144	2,70 €

Produktgruppe: FAL



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
25 x 95	87	45° A/B-VEH	fol./4	240	27,40 €

Produktgruppe: FAL

Doppelrhombus Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	128	A/B-VEH	fol./4	160	27,40 €

Produktgruppe: FAL



Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Diag. Stülpchalung

Sibirische Lärche, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
26 x 146	124	A/B-VEH	fol./6	192	24,65 €

Produktgruppe: FAL

Carportprofil

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 120	99	A/B-VEH*	fol./4	180	27,40 €

Produktgruppe: FAL
*nach Anfall lieferbar

Designfassade


Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 146	125	A/B-VEH	fol./5	200	23,30 €

Produktgruppe: FAL

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- 

Barcode - Optik Fassade Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
22 x 96	76	A/B-VEH	6	264	42,20
22 x 121	101	A/B-VEH	6	160	42,20
28 x 69	49	A/B-VEH	6	192	60,50
40 x 69	49	A/B-VEH	6	192	76,50

Produktgruppe: FAL


Wechselfalz Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	60	A/B-VEH	fol./10	400	1,75 €
20 x 95	85	A/B-VEH	fol./6	288	2,35 €
20 x 120	110	A/B-VEH	fol./6	216	2,99 €
20 x 145	135	A/B-VEH	fol./5	200	3,65 €

Produktgruppe: FAL

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY

Rhombus Schwarze Feder Sibirische Lärche



- gehobelt mit schwarzer Feder
- ermöglicht die Optik einer klassischen Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- geschlossene Fassade

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
21 x 146	133	A/B-VEH	5	245	38,50
26 x 96	83	A/B-VEH	4	336	40,90

Produktgruppe: FAL

Montageklammer für Rhombus Schwarze Feder (26 x 96 mm)

Montageklammer	inkl. Schrauben 4x40	500 Stk./Packung	für ca. 25 m ²	155,00 €/Packung
----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------

Produktgruppe: FAL

Fassade

Sib. Lärche

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



New-Optik Fassade

Sibirische Lärche, gebürstet



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	60	A/B-VEH	fol./10	400	1,75 €
20 x 95	85	A/B-VEH	fol./6	288	2,35 €
20 x 120	110	A/B-VEH	fol./6	216	2,99 €
20 x 145	135	A/B-VEH	fol./5	200	3,65 €

Produktgruppe: FAL



Fassade Red Cedar

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



Rhombus

Western Red Cedar



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 68	245 +	15° A/B-VEH	fol./10	400	6,25 €
20 x 94	180 +	15° A/B-VEH	fol./6	288	7,65 €

Produktgruppe: FAL

Rhombus Nut Feder

Western Red Cedar



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 94	auf Anfrage	A/B-VEH	fol./6	400	7,65 €
20 x 144	auf Anfrage	A/B-VEH	fol./5	200	12,50 €

Produktgruppe: FAL

Fassade Tanne

- Holzfeuchte 16% +/- 2%



Designfassade

Heimische Weißtanne



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 97	210 - 520	A/B-VEH	geb. 5	165	33,90 €
19 x 147	210 - 520	A/B-VEH	geb. 4	112	35,50 €

Produktgruppe: FAL

Rhombus

Heimische Weißtanne



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	210 - 520	A/B-VEH	geb. 6	168	2,60 €
26 x 70	210 - 520	A/B-VEH	geb. 4	112	3,19 €

Produktgruppe: FAL

Fassade Fichte

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



Diag. Stülpchalung

Fichte, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	124	A/B-VEH	fol./6	192	14,30 €

Produktgruppe: FAF

Designfassade

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 146	125	A/B-VEH	fol./5	200	12,30 €

Produktgruppe: FAF

Rundblockwand

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	133	A/B-VEH	fol./4	160	15,80 €

Produktgruppe: FAF

Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



Fassadenprofile Thermoholz



Doppelrhombus



Diagonalschalung

Doppelrhombus Thermokiefer	Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
	26 x 140	390	A/B-VEH	fol./4	216	39,00 €

Diagonalschalung Thermofichte	Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
	21 x 185	390	A/B-VEH	fol./6	192	34,50 €

Rhombus Thermokiefer	Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	26 x 68	390	A/B-VEH	fol./4	432	2,35 €

Produktgruppe: FAT

Thermoesche

Rhombus	Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	20 x 72	150 - 240	A/B-VEH	fol./4	420	5,55 €

Produktgruppe: FAT

Staffel Thermoholz



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	Thermofichte	Resistenzkl. 1	300 - 480	288	4,20 €
42 x 65	Thermoesche	SELECT	180 - 300	288	13,90 €

Produktgruppe: FAT

Fassade RhombClip

- Clip-System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer



RhombClip Thermokiefer ENDLOSVERLEGUNG



Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 65	390	25°	A/B Sichtseite gebürstet	448	2,30 €

Produktgruppe: FAT

RhombClip Thermoesche ENDLOSVERLEGUNG



Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 52	150 - 240	25°	SELECT glatt gehobelt	560	4,60 €

Produktgruppe: FAT

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Längen (cm)	Clip/UK		Preis/lfm
26 x 68	200	28	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 65mm Thermokiefer	11,50 €
26 x 68	200	35	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 52mm Thermoesche	12,90 €



Produktgruppe: FAT

Thermofichte vorvergraut

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



Neu!



Fassadenprofil (Glattkantbrett) Thermofichte, gebürstet und vorvergraut



Dimension (mm)	Qualität	Länge	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 68	gebürstet	300-420	448	2,80 €
20 x 140	gebürstet	300-420	256	4,99 €
20 x 211	gebürstet	300-420	160	7,90 €

Produktgruppe: FAT



Holz als Fassade-Katalog seca.at

JETZT HOLZ ALS FASSADE-KATALOG ANFORDERN!

Vorvergrauung mit Naturöl



Holzfassaden: Naturbelassen oder beschichten? Eine Frage der Ästhetik!

Vergraute Holzfassaden haben einen besonderen Charme. Allerdings kann es unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis es zu der einheitlich silbergrauen Patina kommt, wie man sie von Berghütten in den Alpen kennt. Unbehandelte Holzfassaden verändern unter Umwelteinflüssen ihre Farbe und Oberflächenstruktur. Das vorauszusagen ist schwierig, zu viele Faktoren wirken auf die verschiedenen Flächen am Gebäude ein.

- Mit Danske Aqua Holzöl wurde eine Oberflächenbehandlung auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz entwickelt, die vom ersten Tag an eine natürlich schöne, silbergrau patinierte Holzoptik simuliert.
- Durch den bewussten Verzicht auf eine Schutzfunktion, wie sie bei Beschichtungen gewünscht wird, geht ein Anstrich mit Danske Aqua Holzöl im Laufe der Zeit mehr und mehr in die natürliche Vergrauung über.

Grau ist nicht gleich grau...



Fragen Sie Ihren
SECA-Vertriebs-
partner oder Ihren
SECA-Betreuer
verkauf@seca.at

Fassade TIGA Clip

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage



Rhombussystem TIGA Clip

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	400 - 510	30°	A/B-VEH	fol./8	360	2,13 €


Rhombussystem TIGA Clip

Akazie (Robinie)

Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 80	400	30°	keilgezinkt	ungebündelt	200	4,40 €

Produktgruppe: FAL

Ausgleich von Quellen und Schwinden



TIGA Clip - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m²] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil + Fuge (H+F) [m] = **Anzahl TIGA Clip**

TIGA Clip Befestiger

inkl. Schrauben



TIGA-Startteil 1,05 € per Stück

Fassade DEKORA Clip

- Clip-System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer


Rhombussystem DEKORA Clip



Neu!

65,00 €

per 100 Stk.



Rhombussystem DEKORA Clip Nut + Feder

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 145	400-510	A/B-VEH	5	200	23,30 €

Produktgruppe: FAL

Fugo Distanzhalter



Neu!

Typ	Qualität	Preis/100 Stk.
Fugo 5 Set	inkl. Schraube 4,5 x 60 mm	39,00 €
Fugo 8 Set	inkl. Schraube 4,5 x 60 mm	41,90 €
Fugo 12 Set	inkl. Schraube 4,5 x 60 mm	44,90 €

Fassade SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage



Neu bei SECA!

SenoFix FT



88,00 €

per 100 Stk.

- nur in der Fuge durch den SenoFix geschraubte Befestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
- Spreizmechanismus mit Fugenbreite von 7 mm im Endzustand
- stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes

Thermoesche Fassade SENO



Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	Select	fol./4	252	ab 6,25 €
20 x 132	150	Select	fol./4	224	ab 7,35 €

Produktgruppe: GAT

Fassade SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
- Resistenzklasse 1



Neu bei SECA!

Kebony Fassade SENO



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	Select	ungebündet	ca. 50m ²	13,50 €

Produktgruppe: GAE

Accoya Fassade SENO



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
20 x 145	Select	ungebündet	ca. 50m ²	14,50 €
25 x 145	Select	ungebündet	ca. 50m ²	18,80 €

Produktgruppe: GAE



Protect Oberflächen- behandlung

- mit Vorvergrauungsöl
- Auftrag erfolgt mit moderner Vakuummattechnik



Neu!

Vorvergrauung

Standardfarben

	Oberfläche	Auftragsmenge	> 200 m ²	50 bis 200 m ²	< 50 m ²
	Aqua Holzöl Island 01	1 x einseitig beschichtet	3,60 €	5,60 €	auf Anfrage!
	Aqua Holzöl Island 01	2 x einseitig beschichtet	6,50 €	9,95 €	
	Aqua Holzöl Toskana 02	1 x einseitig beschichtet	3,60 €	5,60 €	
	Aqua Holzöl Toskana 02	2 x einseitig beschichtet	6,50 €	9,95 €	
	Aqua Holzöl Greywood Tyrol	1 x einseitig beschichtet	3,60 €	5,60 €	
	Aqua Holzöl Greywood Tyrol	2 x einseitig beschichtet	6,50 €	9,95 €	

€/m²

Produktgruppe: OFL

Mit Vorvergrauungsöl beschichtete Fassaden haben von Anfang an ein gleichmäßiges Erscheinungsbild und gehen mit der Zeit in die natürliche Vergrauung über.



Protect Oberflächen- behandlung


- auf Wasserbasis
- Auftrag erfolgt mit moderner Vakuumattechnik



Farbbeschichtung

Standardfarben

€/m²




Oberfläche	Auftragsmenge	> 200 m ²	50 bis 200 m ²	< 50 m ²
Transparent Außenbereich	1 x einseitig beschichtet	2,25 €	3,55 €	auf Anfrage!
	2 x einseitig beschichtet	4,00 €	6,30 €	
	2 x Sichtseite, 1 x Rückseite	5,80 €	9,10 €	
Deckend Außenbereich	1 x einseitig beschichtet	2,55 €	3,95 €	
	2 x einseitig beschichtet	4,90 €	7,60 €	
	2 x Sichtseite, 1 x Rückseite	7,30 €	11,25 €	
Transparent/Deckend Innenbereich	1 x einseitig beschichtet	2,25 €	3,55 €	
	2 x einseitig beschichtet	4,00 €	6,30 €	
Aktivgrund weiß	1 x einseitig beschichtet	2,25 €	3,55 €	
Gori Imprägniergrund Pilz- und Insektenschutz	1 x einseitig beschichtet	2,10 €	3,25 €	

Produktgruppe: OFL

Sonderfarben

€/m²



Oberfläche	Auftragsmenge	> 200 m ²	50 bis 200 m ²	< 50 m ²
Twin Proof Basic	1 x einseitig beschichtet	2,25 €	3,55 €	auf Anfrage!
Twin Proof Clear/transparent	1 x einseitig beschichtet	3,60 €	5,60 €	
	2 x einseitig beschichtet	6,50 €	9,95 €	
Greywood	1 x einseitig beschichtet	3,60 €	5,60 €	
	2 x einseitig beschichtet	6,50 €	9,95 €	

Produktgruppe: OFL

Von SECA beschichtete Oberflächen geben jedem Holz seine Farbe!

Auftrag mittels Vakuumat - für gleichmäßige Auftragsmenge
 Pro Auftrag ca. 65 g/m²

Bei Sonderfarben wird die Restfarbe mitgegeben und verrechnet.

Konstruktiver Holzschutz

- Wichtige Entscheidungshilfe
- eine Frage der Ästhetik



Holzschutz beginnt bei konstruktiven Überlegungen

Der vorbeugende Holzschutz beinhaltet nicht nur die richtige Wahl der Holzart für eine bestimmte Anwendung, sondern ganz besonders auch konstruktive Maßnahmen.

Damit diese zum Erfolg führen, sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

- möglichst niedrige Holzfeuchte entsprechend dem Umgebungsklima
- Fernhalten und schnelles Ableiten von Wasser
- ausreichende Belüftung
- Abdeckung gefährdeter tragender Bauteile
- Schutz von Hirnholz
- ausreichend Abstand zu Geländeoberkanten

Erdberührende Bauteile aus Holz stellen im Bauwesen eine große Herausforderung dar. Vor allem an Knotenpunkten ist es wichtig, dass sich Wasser nicht sammeln, sondern

immer abfließen kann. Entscheidend für die Haltbarkeit einer Holzkonstruktion im Freien ist daher, dass Niederschlagswasser möglichst rasch abläuft und die Konstruktion schnell abtrocknet. An den Unterkanten der Komponenten ist ein Anstauen von Wasser unbedingt zu verhindern. Eine Tropfkante von mindestens 15 ° Schräge garantiert ein schnelles Abtropfen. Damit das Holz keine Schäden durch Spritzwasser nimmt, sollten Holzbauteile in Bodennähe mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante haben. Im Fassadenbau haben sich hinterlüftete Konstruktionen bewährt, bei denen der Holzquerschnitt von Luft umströmt ist und daher optimal abtrocknen kann. Es versteht sich von selbst, dass SECA-Holzfassaden all diesen konstruktiven Schutzmaßnahmen bestmöglich entsprechen.

Ausrichtung & Exposition

- Wichtige Entscheidungshilfe
- eine Frage der Ästhetik

Ausrichtung & Exposition



GEMÄßIGT

- geringe Temperaturschwankungen
- weniger UV-Belastung
- geringe Feuchtigkeitsschwankungen

STRENG

- kurzzeitige Aufheizung bis zur Mittagszeit, danach langsame Abkühlung
- durchschnittliche UV-Belastung
- mäßige Feuchtigkeitsschwankungen

EXTREM

- starke Aufheizung & schnelle Abkühlung
- intensive UV-Belastung
- starke Feuchtigkeitsschwankungen
- intensive Niederschlagsbelastung

Beanspruchungsbereiche bei Holzfassaden

Je nach Lage und Ausrichtung eines Gebäudes sind seine Fassadenflächen unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt, die das Erscheinungsbild verändern.

Zusätzlich zu den Witterungseinflüssen tragen auch geografische Lage, Seehöhe und örtliche Gegebenheiten wie Hanglage, angrenzende Bäume etc. zur Beanspruchung bei. Diese unterschiedliche Bewitterung an verschiedenen Gebäudeseiten kann zu einer nicht einheitlichen Verfärbung führen.

Unbehandeltes Holz verändert unter Witterungseinfluss rasch seine Farbe und Struktur. Die natürliche Tönung ändert sich in einen silbrigen Farbton. Nach und nach wandelt sich die homogene Fläche zu einem fleckigeren Erscheinungsbild, ehe die Fassade je nach Exposition ein-

heitlich grau wird. Da dieser Prozess von der Intensität der Beanspruchung abhängt, kann sich die Verfärbung an geschützten Bereichen wie Vordächern, Leibungen oder Fensterbrettern verzögern. Oft ist dieser akzentuierende Effekt ausdrücklich erwünscht. Er lässt sich aber auf Wunsch durch eine Behandlung des Holzes mit Lasur oder Öl stark vermindern. Damit eine solche Beschichtung dauerhaft schützt, muss die Fassade regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Wie bei allen Baumaterialien, sollte dies aber auch bei unbehandelten Fassaden von Zeit zu Zeit geschehen, um die Wohn- und Lebensqualität langfristig zu sichern.



Bauen

Neue architektonische
Möglichkeiten

Zeit- und Kostensparend -
sauber und effizient

Optimierung bei Statik, Schall
und Wärmedämmung sind nur
einige der Vorteile von Bauen
mit Holz

Bauen

Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



Fichte

egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./10	400	0,63 €
22 x 107	Gipslatten	egalisiert	geb./10	310	0,79 €
27 x 105	Gipslatten*	egalisiert	geb./6	250	1,00 €
27 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./8	256	0,91 €
30 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./8	230	1,07 €

Produktgruppe: BALF

* nach Anfall


Fichte

gehobelt

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 45	Latten	egalisiert	geb./9	504	0,54 €
45 x 45	Staffeln	egalisiert	geb./6	288	0,91 €
45 x 75	Staffeln	4 seitig gerundet	geb./4	192	1,62 €
70 x 70	Staffeln	4 seitig gefast	geb./2	112	2,99 €
90 x 90	Staffeln	4 seitig gefast	geb./2	60	4,99 €

Produktgruppe: BALF

Bauen Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
-  VERBODEN QUALITEIT



Lärche egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Staffeln	B-VEH	ungebündelt	140	2,29 €

Produktgruppe: BALL

Sibirische Lärche 4 seitig gehobelt & gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
28 x 45	Latten	TOP-VEH	fol./9	270	2,05 €
35 x 95	Staffeln	A/B-VEH	fol./3	180	3,75 €
45 x 70	Staffeln	A/B-VEH	fol./4	192	3,65 €
70 x 70	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	112	6,20 €
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	9,50 €

Produktgruppe: BALL

Heimische Lärche 4 seitig gehobelt & gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	6,95 €

Produktgruppe: BALL

Bauen

Latten-Staffeln

- Holzfeucht 16% +/- 2%
- sägerau



Fichte/Tanne

roh gesägt, getrocknet, max. 18 % Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	300 - 500	432	0,58 €
30 x 50	Latten egalisiert	300 - 500	432	0,62 €
40 x 50	Staffel	300 - 500	288	0,78 €
40 x 60	Staffel	300 - 500	216	0,94 €
50 x 50	Staffel	300 - 500	240	0,94 €
50 x 60	Staffel	300 - 500	180	1,15 €
50 x 80	Staffel	300 - 500	140	1,48 €
50 x 100	Staffel	300 - 500	120	1,88 €
50 x 120	Staffel	300 - 500	90	2,35 €

Produktgruppe: BALF

Fichte/Tanne

frisch/lufttrocken gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	Kl. I/IV	300 - 500	483	0,52 €
50 x 80	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	208	1,35 €

Produktgruppe: BALF

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/m ³
50 x 250	prismiert	Kl. I/IV	300 - 500	64	345,00 €
100 x 100	prismiert	kerngetrennt	300 - 500	90	345,00 €

Produktgruppe: BALF

Bauen

Keilgezinkte Latten-Staffeln

- Verleimung lt. EN 204-D4
- Längen: 300 cm bis max. 600 cm möglich



Fichte

gehobelt & keilgezinkt

Dimension (mm)	Profil		Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 75	Staffel	Lagerware	geb./4	192	1,98 €

Produktgruppe: BALF

Diese Dimensionen nur auf Bestellung (paketweise Abnahme)!

Dimension (mm)	Profil		Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 44	Latten		geb./10	480	0,60 €
30 x 50	Latten		geb./9	288	1,00 €
40 x 50	Staffel		geb./4	220	1,30 €
40 x 60	Staffel		geb./6	216	1,58 €
50 x 60	Staffel		geb./4	144	1,98 €
60 x 80	Staffel		geb./2	98	3,15 €

Produktgruppe: BALF

SECA Service

- weitere Dimensionen für den Projektbereich auf Anfrage
- Kommissionssonderlängen mittels OptiCut-Anlage möglich

Bauen Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis α_w 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

Neu!



Akustikdecke Tanne furniert

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m ²
43	135	2,48	80	105,00 €

Produktgruppe: BAKU

Akustikdecke Eiche furniert




Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m ²
43	135	2,48	80	108,00 €

Produktgruppe: BAKU

Bauen Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis α_w 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

Neu!



Akustikdecke HDF weiß

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m ²
40	135	2,48	80	69,00 €

Produktgruppe: BAKU

Klammern

Systemklammern	24 Stk./Packung	ohne Schrauben		9,00 €/Packung
Anfangskralen	10 Stk./Packung	inkl. 10 Schrauben	1 Bit	35,00 €/Packung

Produktgruppe: BAKU



Bauen Rustikal

- Qualität C
- nur nach Anfall lieferbar

Fichte

verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m ²
12,5	Rustikal	4,85 €
15	Rustikal	5,99 €
19	Rustikal	7,30 €
24	Rustikal	8,70 €
28	Rustikal	10,00 €
30	Rustikal	11,00 €
40	Rustikal	14,40 €

Produktgruppe: PHF

Verkauf nur Palettenweise!

Lärche

verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m ²
20	Rustikal	8,60 €
24	Rustikal	9,95 €
28	Rustikal	11,35 €
32 - 34	Rustikal	13,30 €
42	Rustikal	16,65 €

Produktgruppe: PHL

Verkauf nur Palettenweise!

1. Allgemeines:

- 1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVLB) sind auf alle Vertragsverhältnisse (Lieferungen und sonstige Leistungen) der Firma Serafin Campestrini GmbH (im Folgenden SECA) mit dem Empfänger der Lieferung oder sonstigen Leistung (im Folgenden Kunde) anzuwenden. Dieser unterwirft sich mit Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung ihrer Geltung. Diese AVLB gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weitere Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien und zwar auch dann, wenn auf ihre Geltung weder bei der Auftragsbestätigung noch bei der Lieferung hingewiesen wird.
- 1.2. Von diesen AVLB abweichende oder ergänzende Regelungen, die sich in der Auftragsbestätigung von SECA befinden gehen ihnen vor. Entgegenstehende oder von diesen AVLB abweichende Bedingungen des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil, es sei denn, SECA hätte schriftlich und ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
- 1.3. Soweit in diesen AVLB keine Regelungen vorgesehen sind, gelten die österreichischen Holzhandelsusancen bzw. einschlägigen ÖNORMEN in der jeweils geltenden Fassung sowie die sonstigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.
- 1.4. Sollte die von SECA gelieferte Ware mit ausländischen Sortier- und Qualitätsbegriffen bezeichnet sein, sind zur Beurteilung von Sortierung und Qualität die jeweils geltenden Sortier- und Qualitätsbestimmungen jener Länder heranzuziehen, in welchen diese Bestimmungen Gültigkeit haben.
- 1.5. Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), so gelten die in Punkt 12 vorgesehenen Sonderregelungen.

2. Vertragsabschluss:

- 2.1. Mitteilungen von SECA – auch auf Anfragen des Kunden - sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge von SECA sind ebenso ohne Gewähr. Vereinbarungen des Kunden mit Mitarbeitern von SECA sind nur für den Fall rechtswirksam, dass diese Mitarbeiter zum Abschluss derartiger Vereinbarungen von SECA schriftlich bevollmächtigt sind bzw. SECA diese Vereinbarungen ausdrücklich schriftlich anerkennt.
- 2.2. Der Vertragsabschluss kommt erst mit Zugang einer schriftlichen Auftragsbestätigung von SECA oder mit der Durchführung der Lieferung zu Stande.
- 2.3. Sämtliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform (Fax genügt).

3. Änderungen / Stornierung und Rückgabe von Bestellungen:

- 3.1. Abänderungen oder Stornierungen von Bestellungen durch den Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von SECA.
- 3.2. Sollte es, aus welchem Grund auch immer, zu einem Stillstand des Betriebes von mehr als 30 Arbeitstagen kommen, ist SECA berechtigt, den Kaufvertrag einseitig aufzulösen. Auf die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche aus diesem Grunde wird von Kundenseite verzichtet.
- 3.3. Grundsätzlich hat der Kunde gegenüber SECA kein Rückgaberecht. Eine Rückgabe bedarf einer schriftlichen Zustimmung und wird mit einem Abschlag von 20 % auf den Warenwert rückverrechnet. Etwaige Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

4. Preise:

- 4.1. Sämtliche von SECA angeführten Preise sind Nettopreise, zu welchen die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (dzt. 20 %) zuzurechnen ist. Die von SECA herausgegebene „Preisliste“ in der jeweils gültigen Fassung stellt einen integrierenden Bestandteil dieser AVLB dar.
- 4.2. Alle Preise sind auf den Zeitpunkt der schriftlichen Auftragsbestätigung von SECA abgestellt; enthält sie keinen Preis, so gilt der im Zeitpunkt der Lieferung in der „Preisliste“ ausgewiesene Preis.
- 4.3. SECA hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (a) bei einer Änderung der Wechselkurse, und (b) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtnis- und Transportverhältnisse und (c) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die SECA nicht zu vertreten hat und (d) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit SECA die Versendung (siehe Punkte 5.1. lit b) und 5.1. lit c) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteiles am Preis zu erfolgen. Dem Kunden steht in diesen Fällen ein Rücktritt vom Vertrag nicht zu.

5. Übergabe / Lieferung:

- 5.1. Die Übergabe erfolgt:
 - 5.1.1. bei Selbstabholung durch den Kunden durch Beladen der Ware auf das vom Kunden zur Verfügung gestellte Transportmittel und
 - 5.1.2. bei der Übernahme des Transports durch SECA mit dem Abladen der Ware von dem von SECA zur Verfügung gestellten Transportmittel am vereinbarten Übergabeort. Auch wenn SECA vertraglich den Transport übernimmt, bleibt Erfüllungsort der Firmensitz (dzt. Ottensheim) von SECA. Bei Transport durch SECA trägt der Kunde die Transportkosten und die Verpackungskosten (soweit sie transportbedingt sind). SECA ist nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Wird eine solche vom Kunden begehrt oder freiwillig von SECA geschlossen, so trägt der Kunde die dadurch entstehenden Kosten.
 - 5.1.3. Sollten andere als die in den Punkten 5.1. lit a) und 5.1. lit b) vorgesehenen Liefer- und Übergabebedingungen vereinbart werden, kommen die Bestimmungen der „INCOTERMS“ in der jeweils gültigen Fassung (dzt. 2000) nach ihrer ausdrücklichen Nennung in der Auftragsbestätigung oder ansonsten sinngemäß zur Anwendung.
- 5.2. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden ist der Vertrag erfüllt und auch der Übergang von Gefahr und Zufall an den Kunden vollzogen.
- 5.3. Bei der Selbstabholung (Punkt 5.1. lit a)) durch den Kunden ist der Vertrag dann rechtzeitig erfüllt, wenn die Ware zum vereinbarten Übergabetermin im Lager von SECA zur Abholung bereitgestellt ist.
- 5.4. Gerät der Kunde in Annahmeverzug, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden. In diesem Fall steht SECA frei, Erfüllung des Vertrages zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder die Ware anderweitig zu verkaufen und vom Kunden Schadenersatz zu begehren.
- 5.5. Vereinbarte Lieferfristen werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder aus einem anderen Vertrag, Unterbrechung oder Verzug des Sublieferanten mit der Belieferung von SECA, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen, Roh- oder Hilfsstoffmangel, und alle Fälle höherer Gewalt. Neben dieser Unterbrechungsfrist sind auch eine angemessene Anlaufzeit für den Beginn oder die Fortsetzung der Lieferung hinzuzurechnen. In gleicher Weise verändern sich durch die Zeiträume der Unterbrechung und des Wiederbeginns der Lieferung auch die vertraglichen Liefertermine.
- 5.6. Dauert einer der in Punkt 5. e. vorgesehenen Unterbrechungsgründe länger als 3 Monate, so ist sowohl SECA als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (a), wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (b), wenn SECA den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.
- 5.7. SECA sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen gestattet. SECA ist darüber hinaus berechtigt, vor dem vereinbarten Zeitpunkt zu liefern. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf; es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

6. Menge und Maße:

- 6.1. Sind die Angaben über die vereinbarte Liefermenge durch Begriffe wie „circa“, „ungefähr“, „rund“, „beiläufig“ oder ähnliche Ausdrücke eingeschränkt, bedeutet dies, dass Abweichungen von den so bezeichneten Werten um 10 % nach oben oder unten zulässig sind.

7. Zahlungsbedingungen:

- 7.1. Zahlungen können mit schuldfreiender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Mitarbeiter von SECA sind ohne ausdrückliche schriftliche Ermächtigung durch SECA weder berechtigt, Zahlungen oder Mängelrügen entgegenzunehmen, noch die hiermit vereinbarten Zahlungsbedingungen abzuändern und z.B. andere Zahlungsziele zu gewähren.
- 7.2. Wechsel oder Schecks des Kunden gelten als Leistung zahlungshalber. Sämtliche damit verbundenen Bankgebühren und Zinsen gehen zu Lasten des Kunden. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist erst dann erfüllt, wenn SECA über die Bankgutschriften aus der Einlösung unbeschränkt verfügen kann.
- 7.3. Der Preis ist mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.
- 7.4. Wird in Teilen geliefert, so ist SECA zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Diese sind im Sinne obiger Zahlungsbedingungen unabhängig von der Erledigung des Gesamtauftrages zur Zahlung fällig.
- 7.5. SECA hat das Recht Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen, wenn Zweifel an der Zahlungswilligkeit oder Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen. Ist der Kunde mit Zahlungen in Verzug, kann SECA bei weiteren Verkäufen Zahlung vor Übergabe der Ware verlangen.
- 7.6. Für den Fall des Zahlungsverzuges sind vom Kunden Verzugszinsen in Höhe von 8 % Punkten über den Basiszinssatz zu bezahlen.

- 7.7. Außer den Zinsen kann SECA auch den Ersatz anderer durch den Verzug entstehenden Schäden und Aufwendungen, insbesondere aber die Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher und gerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen geltend machen, soweit diese vom Kunden verschuldet sind und in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.
- 7.8. SECA ist berechtigt, für den Fall des Zahlungsverzuges neben den Verzugszinsen die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- 7.9. Der Kunde ist ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von SECA nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen. Der Kunde ist darüber hinaus ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von SECA auch nicht berechtigt, die Zahlung aus welchen Gründen auch immer, insbesondere mit der Behauptung, es lägen Mängel und Schäden vor, zurückzuhalten. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht für den Fall der Zahlungsunfähigkeit von SECA oder für Gegenforderungen, die gerichtlich festgestellt oder die von SECA schriftlich anerkannt worden sind.

8. Eigentumsvorbehalt:

- 8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von SECA. Übergibt der Kunde Wechsel oder Schecks, so erlischt die Sicherung durch das vorbehaltene Eigentum erst dann, wenn SECA über die Bankgutschriften aus der Einlösung unbeschränkt verfügen kann.
- 8.2. Das vorbehaltene Eigentumsrecht von SECA erstreckt sich auch auf die neu entstandene Ware im Fall der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung mit anderen Waren. Bei Verarbeitung mit noch im Fremdeigentum stehenden Gegenständen erwirbt SECA Miteigentum an den neuen Sachen.
- 8.3. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren (gegebenenfalls nach ihrer Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung) vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisforderung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese Forderung aus der Weiterveräußerung ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an SECA abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt SECA in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf seinen Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen. SECA steht das Recht zu, sich durch Einsicht in die Kundenkonten und in die offene Postenliste von der Erfüllung dieser Verpflichtung Kenntnis zu verschaffen.
- 8.4. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und SECA spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren. Wird über das Vermögen des Kunden das Konkursverfahren eröffnet, so ist der Konkursmasse die Veräußerung der unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren mit dem Zeitpunkt der Konkurseröffnung untersagt.
- 8.5. Kommt der Kunde in Verzug mit der Zahlung des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Preises, so ist SECA jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltware zu setzen und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht gemäß § 918 ABGB aufgelöst ist (Rücknahmerecht).
- 8.6. Ist das vorbehaltene Eigentum oder die Vorausabtretung des Weiterveräußerungserlöses nach dem Sachenrecht jenes Ortes, an dem sich die Lieferung befindet, nicht wirksam, erlaubt dieses Recht aber ähnliche Formen der Sicherung als vereinbart. Sofern der Kunde zur Wirksamkeit dieser Sicherheit entsprechende Handlungen zu setzen oder Erklärungen abzugeben hat, ist er zu einer derartigen Vorgangsweise auch ohne Aufforderung von SECA verpflichtet.

9. Gewährleistung und Schadenersatz:

- 9.1. SECA leistet Gewähr, dass die Lieferung der in der schriftlichen Auftragsbestätigung festgelegten Qualität und Quantität entspricht. Fehlt eine Festlegung in der Auftragsbestätigung oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung so leistet SECA Gewähr, dass die Ware eine Qualität aufweist, die bei Waren der gleichen Art üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann. Entspricht die Ware den angeführten Voraussetzungen, so ist sie vertragsgemäß, ansonsten vertragswidrig.
- 9.2. Behauptet der Kunde die Vertragswidrigkeit, so obliegt ihm der Beweis, dass die Ware im Zeitpunkt der Übergabe vertragswidrig war.
- 9.3. Eine Bemängelung sichtbarer Schäden (zB. Transportschäden) oder der gelieferten Warenmenge ist vom Kunden sofort bei Übergabe der Ware gegenüber SECA vorzunehmen. Erfolgt die Übergabe der Ware durch Lieferung (Punkt 5.1. lit. b)), sind die Mängel auf den Frachtpapieren zu vermerken, bzw. beim Bahntransport durch eine bahnamtliche Bescheinigung nachzuweisen. Bemängelungen der Qualität oder Normgerechtigkeit müssen vom Kunden binnen sieben Werktagen ab Übergabe der Ware durch eine genaue nach Art und Umfang detaillierte Beschreibung der behaupteten Mängel mittels eingeschriebenen Briefes oder mittels Fax bei SECA geltend gemacht werden. Der Kunde ist im Fall der Lieferung (Punkt 5.1 lit. b)) trotz Bemängelung verpflichtet, die gelieferte Ware anzunehmen und gesondert zu lagern. Nimmt der Kunde die gelieferte Ware nicht an, gerät er in Annahmeverzug und haftet für die damit verbundenen Folgen (siehe Punkt 5.4.).
- 9.4. Ist die Vertragswidrigkeit der Ware bewiesen, so ist SECA berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Ersatzlieferung (Austausch) oder durch Behebung des Mangels an der Lieferung zu beseitigen. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für SECA mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. SECA ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt.
- 9.5. Hat SECA die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder für SECA mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn SECA selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
- 9.6. Der Anspruch auf Beseitigung der Vertragswidrigkeit und auf Schadenersatz erlöschen (a) bei nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Anzeige der Vertragswidrigkeit oder (b) mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung ohne dass SECA Gelegenheit zur Prüfung des Mangels gegeben wurde oder (c) mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Datum des Gefahrenüberganges (siehe Punkt 5.2.), sofern nicht bis dahin der Anspruch auf Behebung der Vertragswidrigkeit gerichtlich geltend gemacht wurde.
- 9.7. Wird bemängelte Ware von SECA zurückgenommen, haftet der Kunde bis zur Abholung durch SECA für die kostenlose Aufbewahrung der Ware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
- 9.8. Wurde die Ware vom Kunden bereits vor Selbstabholung (Punkt 5.a. lit. a)) oder Lieferung (Punkt 5.1. lit. b)) besehen oder ausgewählt, ist jede Beanstandung hinsichtlich Qualität oder Normgerechtigkeit ausgeschlossen.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand:

- 10.1. Alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag entstehen, dem die AVLB zu Grunde liegen, einschließlich eines Streits über sein Zustandekommen oder seine Gültigkeit, unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist allerdings SECA berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
- 10.2. Die auf Grundlage dieser AVLB abgeschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen österreichischen Sachrecht, mit Ausnahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

11. Diverses:

- 11.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVLB unwirksam oder gesetzwidrig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
- 11.2. Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten.
- 11.3. Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von SECA. SECA seinerseits ist aber berechtigt, ihre Forderungen zu Finanzierungszwecken an Dritte abzutreten.

12. Sonderbestimmung für Verbrauchergeschäfte:

- 12.1. Liegt ein Verbrauchergeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG vor, so treten dessen zwingende Bestimmungen an Stelle der Regelung in den AVLB. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sollten dadurch Lücken entstehen, sind diese nach Sinn und Zweck der AVLB und ergänzend durch die Bestimmungen des dispositiven Rechtes zu füllen.
- 12.2. In den folgenden Unterpunkten wird darüber hinaus zur Klarstellung festgehalten, welche Bestimmungen der AVLB für Verbrauchergeschäfte entfallen oder durch andere Bestimmungen ersetzt werden.
- 12.3. Eine Unterwerfung des Kunden durch die Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung tritt nur dann ein, wenn der Kunde gleichzeitig ein Verhalten setzt, welches mit der Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln übrig lässt, dass er mit der Geltung der AVLB einverstanden ist.
- 12.4. Punkt 2.1. letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
- 12.5. Die Punkte 3.2. und 3.3. AVLB sind für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
- 12.6. In Punkt 5.6. AVLB wird die dort genannte Frist auf 4 Wochen verkürzt.
- 12.7. In Punkt 7.6. AVLB werden die dort geforderten 8 % Punkte durch 5 % Punkte ersetzt. Durch Punkt 7.9. AVLB sollen die dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehenden Zurückbehaltungsrechte weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden. In Punkt 7.19 AVLB ist der dritte Satz für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufrechnungsverbot auch nicht für Gegenforderungen gilt, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden stehen.
- 12.8. In Punkt 8.3. AVLB gelten die letzten beiden Sätze mit der Maßgabe, dass der Kunde als Verbraucher verpflichtet ist, auf Verlangen von SECA die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug der genannten Forderungen erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
- 12.9. Punkt 9.2. AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Vertragswidrigkeit dann vermutet wird, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe der Ware hervorkommt; es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar. Punkt 9.3. AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar. Punkt 9.5. und Punkt 9.6 AVLB werden bei Verbrauchergeschäften durch die zwingenden Bestimmungen der §§ 933, 933 a ABGB ersetzt. Punkt 9.7. AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes haften. Punkt 9.6. AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.
- 12.10. Punkt 10.1. letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verbraucher als Kunden gemäß § 14 KSchG nur vor jenen Gerichten geklagt werden können, dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort ihrer Beschäftigung ist.
- 12.11. Punkt 10.1. letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verbraucher als Kunden gemäß § 14 KSchG nur vor jenen Gerichten geklagt werden können, dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort ihrer Beschäftigung ist.
- 12.12. Punkt 11.2. AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.



ILOVEWOOD

ÉPÍTS FÁBÓL



wood profiles
Seca